



Übergang Halle
8 und 10
Passage hall
8 and 10

Übergang Halle 8, 10
und Eingang West
Passage hall 8, 10
and entrance west



Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Maximum building height without stand approval = 3.5m
Please observe the technical guidelines included in our GEC
maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen
maximum number of visitors = 9 100 pax.

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval




Änderungslegende | Legend of changes:

Änderung	Legende
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

- Legende | Legend
- Stütze | Column
 - Stütze | Column 1; d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
 - Stütze | Column 2; d=0,71m, Stützenfuß | base d=0,99m
 - Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button
 - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
 - Notausgang | Emergency exit

- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für
| Channel system with utility for:
- Wasserzulauf | Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas
 - Sprinklerbodenanzulauf | Ground sprinkler supply
- Elektroanschluss | Electr. connection
max. 32A = 19kW (2,50 über FFb)
Schuko Steckdose | Safety triple outlet
3-fach, abschaltbar | can be switched off
Wasser/Abwasser | Water/Waste water
Trägerverlauf | Position of supports
Abhängungen | Suspension points
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
- Belegbare Fläche | Area available for allocation
max. 7 668 m²
- Belegbare Sonderfläche | Special area
max. 492,75 m²



Übergang Halle 4
Passage hall 4

Stand: 13.11.2023 - 11:15

Übergang Halle 4, 2
und Eingang Ost
Passage hall 4, 2
and entrance east



Halle | Hall: Oskar-Lapp-Halle
6

Maßstab | scale Datum | date Zeichner | Drawer
--- TVB

Papier | paper File Zeichnung2

Veranstaltung | event LogiMAT 2024
19. - 21.03.2024

